








































CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
S-200		VALETA S-200	GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTA, VIAL DE DOBLE SENTIDO Y OBRAS VALES. - SUPERFICIE DE 180 cm PARA QUEMIR AL PAVIMENTO. - COLORES: PLACARDAS O NEGRO - MEDIDAS: L: 180 cm, A: 100 cm, H: 1.8 cm - CON UN LADO REFLEJANTE DE 200 cm - CON DOS LADOS REFLEJANTES
C-CAN		VALETA CANDELA	HECHO DE 2.0 mm DE SUPERFICIE REFLEJANTE. - MUCHO MAYOR RESISTENCIA. - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO - MEDIDAS: L: 180 cm, A: 100 cm, H: 2.0 cm - CON UN LADO REFLEJANTE - CON DOS LADOS REFLEJANTES
CU-PES		VALETA CU	FABRICADA EN ALUMINIO. - CUERPO SÓLIDO LIGERO Y EN BOMBOS PUNTO CONTACTOS. - CUERPO INDEFORMABLE DE UNA SOLA PIEZA. - REFLEJANTES DE METAL METALIZADO. * CON UN LADO REFLEJANTE EN PERNO DE ALTO IMPACTO. * CON PERNO - MEDIDAS: L: 18.0 cm, A: 10.0 cm, H: 2.0 cm * CON DOS LADOS REFLEJANTES EN PERNO - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO * CON PERNO
VLX		VALETA LUX	FABRICADA EN ALUMINIO. - CUERPO SÓLIDO LIGERO Y EN BOMBOS PUNTO CONTACTOS. - CUERPO INDEFORMABLE DE UNA SOLA PIEZA CON DOS REFLEJANTES DE METAL METALIZADO DE ALTO IMPACTO. - MEDIDAS: L: 180 cm, A: 100 cm, H: 2.0 cm * COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO
VAL-IP		VALETA DE ACERO INOCIDABLE	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. - ACTUADOR REFLEJANTE. - ACTUADOR ENCUCLAVADO IMPACTO. - GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTA Y VIAL DE DOBLE SENTIDO. REFLEJANTE EN BLANCO, AMARILLO O NEGRO. * CON PERNO UN REFLEJANTE - MEDIDAS: 16.0 x 10.0 cm. * CON PERNO UN REFLEJANTE ALTO: 2.0 cm. * CON PERNO DOS REFLEJANTES
VAL-IND		VALETA MEDIALUX INOCIDABLE	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. - ACTUADOR REFLEJANTE. - ACTUADOR ENCUCLAVADO IMPACTO. - GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTA Y VIAL DE DOBLE SENTIDO. - NO LLEVA PERNO PARA MEJOR SUAVIDAD. REFLEJANTE EN BLANCO, AMARILLO O NEGRO - UN LADO REFLEJANTE. * CON PERNO - MEDIDAS: 16.0 x 10.0 cm. * CON PERNO ALTO: 2.0 cm. * CON PERNO
VAL-ES		VALETA INOCIDABLE CON ESPERAS REFLEJANTES	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. - ACTUADOR REFLEJANTE. - ACTUADOR ENCUCLAVADO IMPACTO. - GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTA Y VIAL DE UN SOLO SENTIDO. - NO LLEVA PERNO PARA MEJOR SUAVIDAD. REFLEJANTE EN BLANCO, AMARILLO O NEGRO - CON UNO O DOS LADOS REFLEJANTES. * CON PERNO - MEDIDAS: 16.0 x 10.0 cm. * CON PERNO
V-20M		VALETA STRECHTE	GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTA, VIAL DE DOBLE SENTIDO Y OBRAS VALES. - SUPERFICIE DE 180 cm PARA QUEMIR AL PAVIMENTO. - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO - MEDIDAS: L: 180 cm, A: 100 cm, H: 1.8 cm - CON UNO O DOS LADOS REFLEJANTES
I-CITY		VALETA I-CITY	FABRICADA EN ALUMINIO. COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO. - CUERPO SÓLIDO LIGERO Y EN BOMBOS PUNTO CONTACTOS. - REFLEJANTES DE ALTO IMPACTO DE VIDRIO. * CON UNA LAMA REFLEJANTE EN PERNO - MEDIDAS: L: 16.0 cm, A: 10.0 cm. * CON DOS LAMAS REFLEJANTES EN PERNO - ALTO: 2.00 cm. * CON UNA LAMA REFLEJANTE CON PERNO - CON DOS LAMAS REFLEJANTES CON PERNO
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
VP-31		VALETA FLEXIBLE VP-31	FABRICADA EN VITROLUX Y ABS. GRAN VARIACION DE COLORES Y DE CONTACTOS PARA OBRAS Y BARRERAS EN CALLES RECONOCIDAS EN CASO DE IMPACTO. ESTANDO EN SITUACION DE USO NORMAL. CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLO O NEGRO 2 CARAS. - LAMAR CUENTA CON UNA TRANSLUCENCIA COLOR AMARILLO - COLOR LENCETA: NARANJA Y BASE NEGRO. - MEDIDAS: ANCHO DE BASE: 12.00 cm. LARGO DE BASE: 12.00 cm. ALTO: 30.00 cm
VP-32		SUPER VALETA FLEXIBLE 32	- GRAN RESISTENCIA. ACTUADOR FLEXIBLE. - IDEAL EN CASOS DE VIALPAPA Y AUTOPISTA. - PARA CONTROL DE TRAFICO EN ESTACIONAMIENTOS. - COLOR LENCETA: NARANJA Y BASE NEGRO. - CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLO O NEGRO 2 CARAS. - SU TRANSLUCENCIA RECONOCIDA POR SU POSICION EN CASOS DE SEÑALES. - MEDIDAS: ACTUADOR: 30 cm
VP-100		SUPER VALETA FLEXIBLE 100	FABRICADA EN VITROLUX. - CUERPO FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA. - IDEAL EN CASOS DE VIALPAPA Y AUTOPISTA. * UNA LAMA REFLEJANTE - SE ADAPTA DE CARBONES. - PARA CONTROL DE TRAFICO EN ESTACIONAMIENTOS. - COLOR BASE: NARANJA. CIRCULOS EN REFLEJANTE BLANCO O AMARILLO ALTA INTENSIDAD. - MEDIDAS: ACTUADOR: 30 cm. * CON DOS LAMAS REFLEJANTES
VP-120		VALETA FLEXIBLE 120	FABRICADA EN VITROLUX. - CUERPO FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA. - IDEAL COMO VALETA TEMPORAL. - SE ADAPTA DE CARBONES. - COLOR NARANJA. REFLEJANTE BLANCO ALTA INTENSIDAD. - MEDIDAS: ACTUADOR: 30 cm ANCHO: 30 cm. INCLUYE TIRA DE PEGAMENTO
VP-120-B		VALETA FLEXIBLE 120 CON BASE	FABRICADA EN VITROLUX. - PIEZA SUPERIOR FLEXIBLE. BASE RIGIDA. - IDEAL COMO VALETA TEMPORAL. - SE ADAPTA DE CARBONES. - COLOR NARANJA. REFLEJANTE BLANCO ALTA INTENSIDAD. BASE NEGRO. - MEDIDAS: ACTUADOR: 30 cm ANCHO: 30 cm. INCLUYE TIRA DE PEGAMENTO
V-TEM		VALETA TEMPORAL	PRODUCTO ESPECIAL PARA SER USADO EN HORizontAL. TEMPORAL. - NO LLEVA TIRA DE PEGAMENTO. - COLOR: AMARILLO. - MEDIDAS: L: 180 cm, A: 24 cm, H: 48 cm. - CON UNA TIRA DE REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLO O NEGRO.
RA-100		TIRA REFLEJANTE	FABRICADA EN ALUMINIO Y ABS. - LA MAYOR REFLECTIVIDAD DEL MERCADO. - COLOCACION SENCILLA EN BARRERAS Y PORTES. - COLORES: AMARILLO, NEGRO Y ROJO. - MEDIDAS: 10 cm LARGO, 1.8 cm ANCHO
RB-100		TIRA REFLEJANTE PARA BARRERA	FABRICADA EN ALUMINIO Y ABS. - LA MAYOR REFLECTIVIDAD DEL MERCADO. - DISEÑO ESPECIAL PARA BARRERAS Y PORTES DE CONTENCION. - COLORES: AMARILLO, NEGRO Y ROJO. - MEDIDAS: 10 cm LARGO, 2 cm ANCHO
MB-12		MESELA REFLEJANTE PARA BARRERA	FABRICADA EN POLIESTIRENO. - ALTA REFLECTIVIDAD PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS Y CARRETERAS. - COLOCACION SENCILLA Y RÁPIDA. - TECNOLOGIA DE ESPERAS REFLEJANTES. - MEDIDAS: ANCHO: 11.8 cm, ALTO: 13 cm. * BASE OBLICUA DE 2.0 x 3.0 cm - COLOR: BASE NEGRO, REFLEJANTE BLANCO, AMARILLO O NEGRO
PLR-10		PIRETA REFLEJANTE	FABRICADA EN ABS. - CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD. - DISEÑO ESPECIAL PARA OBRAS VALES. - COLORES: PLACARDAS O REFLEJANTE AMARILLO O NEGRO. - MEDIDAS: 10 cm ALTO. * UNA LAMA REFLEJANTE 10 cm DIAMETRO. * CON DOS LAMAS REFLEJANTES
M-10		PIRETA REFLEJANTE SENCILLA	- GRAN PUNTO REFLEJANTE. - RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE. - GRAN FUNCIONALIDAD EN CURVAS. - COLOCACION SENCILLA EN PORTES O BARRERAS DE CONTENCION
M-10		DOBLE	- COLORES: AMARILLO, NEGRO Y ROJO. * PIRETA SENCILLA - MEDIDAS: L: 10.0 cm, A: 0.5 cm, ESPESOR: 0.5 cm. * LAMA REFLEJANTE SENCILLA - DOBLE: L: 10.0 cm, A: 0.5 cm, ESPESOR: 0.5 cm. * PIRETA DOBLE - CON DOS PIEZAS. * LAMA REFLEJANTE DOBLE
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
TP-30-ABS		TOPE ABS CON ESPERAS	CUERPO FABRICADO EN ABS. - TRES FILAS DE ESPERAS REFLEJANTES. - GRAN RESISTENCIA Y PERFORACION EN EL MEDIO CUERPO. - MEDIDAS: LARGO: 20.0 cm, ANCHO: 10.0 cm. ALTO: 6.0 cm - COLOR: AMARILLO Y REFLEJANTES AMARILLO O NEGRO
TP-30		SUPER TOPE ABS	CUERPO FABRICADO EN ABS. - CON 4 REFLEJANTES EN COLOR AMARILLO O NEGRO. - EXCELENTE COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD. - GRAN RESISTENCIA. - MEDIDAS: LARGO: 20.0 cm, ANCHO: 10.0 cm. ALTO: 6.0 cm * CON DOS PERFORACIONES
TP-30-A		TOPE ALUMINIO CON ESPERAS	CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO. - TRES FILAS DE ESPERAS REFLEJANTES. - GRAN RESISTENCIA INCLUYE 2 PERFORACIONES DE ABS. - MEDIDAS: LARGO: 20.0 cm, ANCHO: 10.0 cm. ALTO: 6.0 cm - COLOR: ALUMINIO Y REFLEJANTES AMARILLO
TP-40		SUPER TOPE DE ACERO INOCIDABLE CON PERFORACIONES	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. - CON REFLEJANTES NEGRO O AMARILLO. - GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD. - MEDIDAS: LARGO: 20.0 cm, ANCHO: 11.0 cm, ALTO: 6.0 cm
TES-210		SUPER TOPE DE ACERO	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. - CON ESPERAS REFLEJANTES Y VISIBILIDAD GRAN DE GRASA. - GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD. - MEDIDAS: LARGO: 21.0 cm, ALTO: 10.0 cm, ANCHO: 6.0 cm
TP-30		TOPE DE ACERO INOCIDABLE CON ESPERAS 30	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. - CON 27 ESPERAS REFLEJANTES DE 11 mm DE DIAMETRO. - GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD. - MEDIDAS: LARGO: 21.0 cm, ALTO: 10.0 cm, ANCHO: 6.0 cm REFLEJANTE EN COLOR AMARILLO, BLANCO O NEGRO
TP-210		SUPER TOPE DE ACERO INOCIDABLE CON ESPERAS 210	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. - CON TRES LINEAS DE 27 ESPERAS REFLEJANTES DE 11 mm DE DIAMETRO. - SU DISEÑO OBLIGAR ALTO TOTAL. - MEDIDAS: LARGO: 20.0 cm, ALTO: 10.0 cm, ANCHO: 6.0 cm REFLEJANTE EN COLOR AMARILLO, BLANCO O NEGRO
TP-30-A		TOPE DE ALUMINIO CON ESPERAS 30-A	FABRICADO EN ALUMINIO. - CON 27 ESPERAS REFLEJANTES DE 11 mm DE DIAMETRO. - SU DISEÑO OBLIGAR ALTO TOTAL. SU DISEÑO LLEVA AL ALTO. - MEDIDAS: LARGO: 20.0 cm, ALTO: 10.0 cm, ANCHO: 6.0 cm REFLEJANTE EN COLOR AMARILLO, BLANCO O NEGRO
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
BY-M		BOYA METALICA	- BOYA TRANSLUCENTE LAMINA GALVA. - ACABADO EN COLOR AMARILLO MICROPERFORADO. - PUNTO HOMOLOGADO. - NO LLEVA CANTONERA DE 14" x 14" DE ACERO. - ACTUADOR ENCUCLAVADO. * BOYA UN REFLEJANTE - MEDIDAS: 20.0 x 20.0 cm. * BOYA CON UN REFLEJANTE NEGRO ALTO: 6.0 cm. * BOYA CON DOS REFLEJANTES NEGRO
BAC-330		BOYA DE ACERO CON ESPERA DE VIDRIO	- BOYA TRANSLUCENTE LAMINA GALVA. - ACABADO EN COLOR AMARILLO MICROPERFORADO. - PUNTO HOMOLOGADO. - DE GRAN VISIBILIDAD TAMBO DE 30.00 cm DE DIAMETRO. - NO LLEVA CANTONERA DE 14" x 14" DE ACERO. - ACTUADOR ENCUCLAVADO. - MEDIDAS: 20.0 x 20.0 cm, ALTO: 7.0 cm
BY-ES		BOYA MULTIESPERA	CUERPO FABRICADO EN ABS. - REFLEJANTES CON CANTONERA EN ESPERAS. - RESISTENTE Y VISIBILIDAD GRAN DE GRASA. - MEDIDAS: DIAMETRO: 17.0 cm, BASE: 16.0 x 16.0 cm. ALTO: 7.0 cm * CON DOS LAMAS REFLEJANTES - CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTES COLOR AMARILLO * UNA LAMA REFLEJANTE
BH-210		BOYA DE VIDRIO REICICLADO	- BOYA PARA ANCLAJE. PUNTO. - FABRICADA EN VIDRIO INOXIDABLE. - CON LAMAS OPTICAS. - DE GRAN VISIBILIDAD. - CUERPO TRANSLUCENTE AMARILLO. - UN GRAN DISEÑO PARA ACABADO. - MEDIDAS: - DIAMETRO: 21.0 cm. - ALTO: 6.0 cm
BA-100		BOYA DE ALUMINIO 100	- BOYA FABRICADA EN ALUMINIO. - CUENTA CON UNA ESPERA DE VIDRIO PARA TENER REFLECTIVIDAD INOCIDABLE. - MEDIDAS: DIAMETRO: 10.0 cm, ALTO: 6.0 cm
BAC-104		BOYA MULTIVISTA	- ACTUADOR ENCUCLAVADO Y IMPACTO. - GRAN VISIBILIDAD DE DIA Y DE NOCHE POR SU CUERPO INTERIOR DE VIDRIO. - DISEÑO VISUAL PROTECTOR. - FABRICADA PARA TRAFICO PEQUEÑO. - MEDIDAS: LARGO: 10.0 x 10.0 cm. ALTO: 7.0 cm
BA-101		BOYA PARA ANCLAJE	FABRICADA DE VIDRIO TEMPORAL. - DE GRAN VISIBILIDAD NOCTURNA. NO SE DE CUANTIFICA DE SU ANCHO DE TIRAS REFLECTIVAS. - MEDIDAS: DIAMETRO: 10.0 cm, ALTO: 6.0 cm - ADAPTABLE EN CASOS QUE SUPERFICIE DESE SU BARRERA CENTRAL HAY EN LA CONCRETO Y CONCRETO.
PE-FL-A		PEGAMENTO EPOXICO	PEGAMENTO BASE DE DOS COMPONENTES A FORMULADO PARA ADHESIVAS VARIAS ROTONAS Y SUPERFICIES DE CONCRETO CUARTO. - TIEMPO DE SECADO: 2 HRS. - ESTE PEGAMENTO SE PREPARA MEZCLANDO EN PORCIONES: 80% BLANCO Y 20% NEGRO. - MENDIMIENTO: 100 g POR VOLUMEN MEZCLADO. - PEGAMENTO EPÓXICO PARTE "A" (BLANCO). - PEGAMENTO EPÓXICO PARTE "B" (NEGRO).
PE-BITU		PEGAMENTO BITUMINOSO	- PEGAMENTO BITUMINOSO. - PARA USAR EN ASFALTO. - CANT: DE 25 kg
MB-20		MICROESFERA 20	- ESFERAS DE VIDRIO TRANSPARENTES, LIGERAS Y MUY DURES. - USAS Y FORMAS ESPECIALES DE MANEJO LOCALIZADO. - ESPECIALMENTE UTILIZADA PARA CONCRETAR CON PAVIMENTO SOBRE LA CARPETA ASFALTICA PARA PROTEGER REFLECTORES EN CASOS DE PERFORACION.

CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
BT.ABS		BOTÓN ABS	BOTÓN FABRICADO DE PLÁSTICO ABS. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - IDEAL PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. - COLORES: BLANCO, AMARILLO. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.1 cm, ALTURA: 2.1 cm. - CADA CON 6 UNIDADES.
BT.BUL		BOTÓN MULTIVISTA	BOTÓN FABRICADO DE PLÁSTICO ABS. - IDEAL PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - COLORES: BLANCO, AMARILLO. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13 cm, ALTURA: 2 cm. - CON ESFERAS REFLEJANTES. - CON CARAS CON PERNO.
BT.ML.AL		BOTÓN MULTIVISTA ALUMINIO	BOTÓN FABRICADO EN ALUMINIO. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - IDEAL PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. - CUERPO SÓLIDO ALUMINIO. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13 cm, ALTURA: 2 cm. - CON ESFERAS REFLEJANTES. - COLOR CARAS: BLANCO O ROJO. - CON CARAS.
B.130		MAXIBOTÓN VIBRADOR	BOTÓN FABRICADO EN ALUMINIO. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - IDEAL PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES DE VELOCIDAD. - COLORES: ALUMINIO. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.0 cm, ALTURA: 3 cm. - CON ESFERAS REFLEJANTES. - COLOR CARAS: BLANCO Y ROJO. - CON CARAS CON PERNO.
BT.M		BOTÓN METÁLICO	BOTÓN FABRICADO EN ACERO. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - IDEAL PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. - COLORES: AMARILLO. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.1 cm, ALTURA: 2.1 cm. - CON PERNO.
BOTAL		BOTÓN ALUMINIO	BOTÓN FABRICADO EN ALUMINIO. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - IDEAL COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. - CON PERNO PARA SU FICCIÓN. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.0 cm, ALTURA SIN PERNO: 2.1 cm.
BT.CER		BOTÓN CERÁMICA	BOTÓN FABRICADO EN CERÁMICA PORCELÁNICA. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - IDEAL PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. - COLORES: BLANCO, AMARILLO. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.0 cm, ALTURA: 2.1 cm. - CADA CON 6 UNIDADES.
BOT.IND.10		BOTÓN ACERO INOXIDABLE 10	BOTÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - IDEAL COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. - CON ESFERAS REFLEJANTES. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13 cm. - ALTURA: 2.0 cm. - CON PERNO.
BAC.83-100		BOTÓN 100	BOTÓN TRAZADO EN ACERO INOXIDABLE. - LUBRIFICADO. - DE OBSERVABILIDAD DE 24 HORAS EN CUALQUIER CONDICIÓN DE VISTA. - COLORES: NATURAL. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.0 cm, ALTO: 3.0 cm. - PERNO OPCIONAL.
BAC.83-130		BOTÓN 130	BOTÓN TRAZADO EN ACERO INOXIDABLE. - LUBRIFICADO. - DE OBSERVABILIDAD DE 24 HORAS EN CUALQUIER CONDICIÓN DE VISTA. - COLORES: NATURAL. - MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.0 cm, ALTO: 4.0 cm. - PERNO OPCIONAL.
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
TP.HD.80		TOPE PARA ESTACIONAMIENTO	HECHO DE PVC AMARILLO Y PUNTO REFLECTIVO. - RESISTENTE A LOS RAYOS UV. - RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS. - CLAVOS PARA TOPE.
TP.HD.85		TOPE PARA ESTACIONAMIENTO	HECHO DE PVC AMARILLO Y PUNTO REFLECTIVO. - RESISTENTE A LOS RAYOS UV. - RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS. - CLAVOS PARA TOPE.
TP.P.100		TOPE PARA ESTACIONAMIENTO PUBLICITARIO	FABRICADO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. - ECONOMICO Y RESISTENTE. - CON PROTECCIÓN EN LOS RAYOS UV. - FACIL DE INSTALAR. - EN LOS OMBROS AMARILLO O NEGRO. - LARGO: 100 cm, ANCHO: 10 cm, ALTURA: 10 cm. - CLAVOS PARA TOPE.
TP.P.80		TOPE PARA ESTACIONAMIENTO PUBLICITARIO	FABRICADO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. - ECONOMICO Y RESISTENTE. - CON PROTECCIÓN EN LOS RAYOS UV. - FACIL DE INSTALAR. - EN LOS OMBROS AMARILLO O NEGRO. - LARGO: 80 cm, ANCHO: 10 cm, ALTURA: 10 cm. - CLAVOS PARA TOPE.
TP.RV.100		TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD	HECHO DE PVC AMARILLO Y PUNTO REFLECTIVO. - RESISTENTE A LOS RAYOS UV. - RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS. - MEDIDAS: LARGO: 100 cm. - ANCHO: 10 cm, ALTO: 5.0 cm. - PESO: 25.00 kg. - CLAVOS PARA TOPE.
TP.RV.130		TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ESPERAS	FABRICADO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. - COLORES: AMARILLO O NEGRO. - INCLUYE ANILLO PARA SU COLOCACIÓN. - CON REFLECTORES TIPO LUG DE ESPERA. - CON Y SIN ESPERAS.
TR.EV.30.AC		REDUCTOR MODULAR 30	FABRICADO EN PLÁSTICO RECICLADO. - RESISTENTE AL IMPACTO DE VEHÍCULO DE 3 TONELADAS. - ALTAMENTE TÉCNICO Y SÓLIDO ACERADO. - FACIL DE INSTALAR. - CON REFLECTANTES. - MODULO: 30x30x30 cm. - MODULO: 30x30x30 cm. - MODULO: 30x30x30 cm.
TR.EV.30.B0		REDUCTOR MODULAR 30	FABRICADO EN PLÁSTICO RECICLADO. - RESISTENTE AL IMPACTO DE VEHÍCULO DE 3 TONELADAS. - ALTAMENTE TÉCNICO Y SÓLIDO ACERADO. - FACIL DE INSTALAR. - CON REFLECTANTES. - MODULO: 30x30x30 cm. - MODULO: 30x30x30 cm. - MODULO: 30x30x30 cm.
TR.EV.30.R0		REDUCTOR MODULAR 30	FABRICADO EN PLÁSTICO RECICLADO. - RESISTENTE AL IMPACTO DE VEHÍCULO DE 3 TONELADAS. - ALTAMENTE TÉCNICO Y SÓLIDO ACERADO. - FACIL DE INSTALAR. - CON REFLECTANTES. - MODULO: 30x30x30 cm. - MODULO: 30x30x30 cm. - MODULO: 30x30x30 cm.
TRD.120.C0		REDUCTOR DESBORDAMIENTO 120	FABRICADO EN PLÁSTICO RECICLADO. - RESISTENTE AL PASE DE CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. - FABRICADO PARA SU USO CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV. - COLORES: NEGRO, AMARILLO O VERDE. - MEDIDAS: ANCHO: 120 cm, LARGO: 100 cm, ALTURA: 10 cm. - MEDIDAS PARA FORMAR REDUCTORES EN LA CALLE. - MODULO: CENTRAL, MODULO: BARRA DE DERECHA Y MODULO: BARRA DE IZQUIERDA.
TRD.120.G0		REDUCTOR DESBORDAMIENTO 120	FABRICADO EN PLÁSTICO RECICLADO. - RESISTENTE AL PASE DE CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. - FABRICADO PARA SU USO CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV. - COLORES: NEGRO, AMARILLO O VERDE. - MEDIDAS: ANCHO: 120 cm, LARGO: 100 cm, ALTURA: 10 cm. - MEDIDAS PARA FORMAR REDUCTORES EN LA CALLE. - MODULO: CENTRAL, MODULO: BARRA DE DERECHA Y MODULO: BARRA DE IZQUIERDA.
TRD.120.D0		REDUCTOR DESBORDAMIENTO 120	FABRICADO EN PLÁSTICO RECICLADO. - RESISTENTE AL PASE DE CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. - FABRICADO PARA SU USO CON PROTECCIÓN PARA RAYOS UV. - COLORES: NEGRO, AMARILLO O VERDE. - MEDIDAS: ANCHO: 120 cm, LARGO: 100 cm, ALTURA: 10 cm. - MEDIDAS PARA FORMAR REDUCTORES EN LA CALLE. - MODULO: CENTRAL, MODULO: BARRA DE DERECHA Y MODULO: BARRA DE IZQUIERDA.
TPES.01		TOPE CANALIZADOR	FABRICADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. - RESISTENTE A LOS RAYOS UV. - PUNTO REFLECTIVO. - TEMPERATURAS EXTREMAS. - COLORES: AMARILLO O NEGRO. - ALTO: 8 cm, ANCHO: 10 cm, LARGO: 70 cm. - CON PERNO DE 3 kg. - CLAVOS PARA TOPE.
TPES.70		TOPE CANALIZADOR	FABRICADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. - RESISTENTE A LOS RAYOS UV. - PUNTO REFLECTIVO. - TEMPERATURAS EXTREMAS. - COLORES: AMARILLO O NEGRO. - ALTO: 8 cm, ANCHO: 10 cm, LARGO: 70 cm. - CON PERNO DE 3 kg. - CLAVOS PARA TOPE.
B.100		BARRERA CANALIZADORA CON PRINCIPIO Y FINAL	FABRICADA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. - RESISTENTE AL IMPACTO DE VEHÍCULO DE 3 TONELADAS. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - FACIL DE INSTALAR. - CON REFLECTANTES. - MODULO: 100x100x100 cm. - MODULO: 100x100x100 cm. - MODULO: 100x100x100 cm.
TP.L.70		CANALIZADOR PARA CONTRALUZ	CANALIZADOR PARA CONTRALUZ EN OMBROS TEMPORALES Y CONTRALUZ. - BASE PLÁSTICA TOPE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD. - HECHO CON DOS BARRAS Y RESINA EPOXICA. - LARGO: 70 cm, ANCHO: 10 cm, ALTURA: 10 cm. - BASE AMARILLO O NEGRO. - LARGO: 70 cm, ANCHO: 10 cm, ALTURA: 10 cm. - CLAVOS PARA TOPE.
PLC.60		CANALIZADOR ABATIBLE PARA SERVICIO	FABRICADO EN PVC CON PROTECCIÓN UV. - PLATEADO EN ALUMINIO O MULTICOLORADO. - BARRA DE RECUPERACIÓN PARA SERVICIO. - NO OBTURA EL PASO DE LOS VEHÍCULOS. - MEDIDAS: ALTURA: 60 cm, ANCHO: 10 cm, LARGO: 70 cm. - ANILLO PARA SERVICIO: 60 x 10 x 10 cm. - CLAVOS PARA TOPE.
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
B.1400		BARRERA BAJA	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL. - FABRICADO EN POLIURETANO DE MEDIA DENSIDAD. - COLORES: ROJO. - MEDIDAS: L: 100 cm, A: 60 cm, H: 60 cm. - PESO: 14.00 kg. - PARA USAR VIAL, CON ANILLO CONEXIÓN.
B.1070		BARRERA ALTA	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL. - FABRICADO EN POLIURETANO DE MEDIA DENSIDAD. - COLORES: ROJO. - MEDIDAS: L: 100 cm, A: 60 cm, H: 70 cm. - PESO: 20.00 kg. - PARA USAR VIAL, CON ANILLO CONEXIÓN.
B.3001		BARRERA B - 3001	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL. - FABRICADO EN POLIURETANO DE MEDIA DENSIDAD. - PESO: 30 kg. CON ANILLO O CON ANILLO. - COLORES: AMARILLO. - MEDIDAS: L: 100 cm, A: 60 cm, H: 60 cm. - CAPACIDAD DE CARGA: 700 kg. - PESO: 30 kg. PARA USAR VIAL. - 20 Kg.
B.100		BARRERA 100	BARRERA PARA PROTECCIÓN VIAL, PARA FRENAR Y AMARILLO. - FABRICADO EN POLIURETANO DE MEDIA DENSIDAD. - COLORES: NATURAL. - MEDIDAS: L: 100 cm, A: 60 cm, H: 60 cm.
BP.120		BARRERA ROAD WELLER	FABRICADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. - ALTAMENTE TÉCNICA E IMPACTOS. - HECHO AMARILLO. - HECHO AMARILLO. - SOPORTE PARA TRANSPORTE. - SOPORTE PARA TRANSPORTE. - COLORES: ROJO (COLORES VARIOS SIN PUNTO REFLECTIVO). - MEDIDAS: L: 60 cm, A: 10 cm, H: 60 cm. - CON Y SIN REFLECTANTES OMBROS NEGROS. - PERMITE FORMAR CURVAS Y CURVATURAS.
180		IMPACTADOR	IMPACTADOR VIAL PARA RAYOS UV CON ANILLO O ANILLO. - FABRICADO EN POLIURETANO DE MEDIA DENSIDAD. - COLORES: AMARILLO. - MEDIDAS: L: 60 cm, A: 30 cm, H: 100 cm. - PESO: 30 kg. - SIN REFLECTANTES. - CON REFLECTANTES (OPCIONAL) OMBROS NEGROS.
ABSORB.400		DESVIADOR ABSORB 400	FABRICADO EN POLIURETANO DE MEDIA DENSIDAD. - CAPA PROTECTORA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA. - FLEXIONABLE CON REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD. - PARA LEVANTAR DE AGUA O ANILLO. - IMPACTADOR. - PRIMER MEDULO. - MEDULO CONEXIÓN. - ALTO: 60 cm, ANCHO: 60 cm, LARGO: 70 cm. - ALTO: 60 cm, ANCHO: 60 cm, LARGO: 70 cm.
ABSORB.600		DESVIADOR ABSORB 600	FABRICADO EN POLIURETANO DE MEDIA DENSIDAD. - CAPA PROTECTORA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA. - FLEXIONABLE CON REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD. - PARA LEVANTAR DE AGUA O ANILLO. - IMPACTADOR. - PRIMER MEDULO. - MEDULO CONEXIÓN. - ALTO: 60 cm, ANCHO: 60 cm, LARGO: 100 cm. - ALTO: 60 cm, ANCHO: 60 cm, LARGO: 100 cm.
DT.100		DESVIADOR LUZ	FABRICADO EN POLIURETANO DE MEDIA DENSIDAD. - BOTÓN SOLAR NEGRO EN EL FRENTE CON DISEÑO DE ALTO. - FRONTE ALTA INTENSIDAD Y VIAL, LINEAS TRANSVERSALES NEGROS CON VIAL. - PARA LEVANTAR DE AGUA O ANILLO. - IMPACTADOR. - MEDULO CONEXIÓN. - ALTO: 100 cm, ANCHO: 60 cm, LARGO: 100 cm. - ALTO: 100 cm, ANCHO: 60 cm, LARGO: 100 cm.
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
CN.00		CONO 00	CONO REFLECTANTE. - MEDIDAS: - BASE CUADRADA: 10 cm POR LADO. - ALTURA: 20 cm. - SIN REFLECTANTE. - CON REFLECTANTE (OPCIONAL) OMBROS NEGROS.
CN.05		CONO 05	CONO REFLECTANTE. - MEDIDAS: - BASE HEXAGONAL: 11 cm POR LADO. - ALTURA: 20 cm (17 cm). - SIN REFLECTANTE. - CON REFLECTANTE (OPCIONAL) OMBROS NEGROS.
CN.01		CONO 01	CONO REFLECTANTE. - MEDIDAS: - BASE CUADRADA: 20 cm POR LADO. - ALTURA: 30 cm. - SIN REFLECTANTE. - CON REFLECTANTE (OPCIONAL) OMBROS NEGROS.
CN.05		CONO 05	CONO REFLECTANTE. - MEDIDAS: - BASE CUADRADA: 20 cm POR LADO. - ALTURA: 40 cm. - SIN REFLECTANTE. - CON REFLECTANTE (OPCIONAL) OMBROS NEGROS.
CN.05		CONO 05	CONO REFLECTANTE. - COLORES: CONO NATURAL, BASE NEGRO. - MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: LADO 10 cm. - ANCHO: 10 cm (EN LA BASE). - ALTURA: 20 cm (17 cm). - SIN REFLECTANTE. - CON REFLECTANTE (OPCIONAL) OMBROS NEGROS.
CN.07		CONO 07	CONO REFLECTANTE. - COLORES: CONO NATURAL, BASE NEGRO. - MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: LADO 10 cm. - ANCHO: 11 cm (EN LA BASE). - ALTURA: 20 cm (17 cm). - SIN REFLECTANTE. - CON REFLECTANTE (OPCIONAL) OMBROS NEGROS.
CN.100		CONO 100	CONO REFLECTANTE. - COLORES: CONO NATURAL, BASE NEGRO. - MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: LADO 10 cm. - ANCHO: 11 cm (EN LA BASE). - ALTURA: 100 cm (17 cm). - SIN REFLECTANTE. - CON REFLECTANTE (OPCIONAL) OMBROS NEGROS.

CNF-48		CONO SUPERFLEXIBLE 48	* CONO SUPER FLEXIBLE * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE * MEDIDAS: BASE: 240mm x 240mm ALTA: 480mm (48") * SIN REFLECTANTE * CON REFLECTANTE GRADO INDEFINIDO
CNF-60		CONO SUPERFLEXIBLE 60	* CONO SUPER FLEXIBLE * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE * MEDIDAS: BASE: 300mm x 300mm ALTA: 600mm (60") * SIN REFLECTANTE * CON REFLECTANTE GRADO INDEFINIDO
CNF-71		CONO SUPERFLEXIBLE 71	* CONO SUPER FLEXIBLE * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE * MEDIDAS: BASE: 300mm x 300mm ALTA: 710mm (71") * SIN REFLECTANTE * CON REFLECTANTE GRADO INDEFINIDO
CNF-91		CONO SUPERFLEXIBLE 91	* CONO SUPERFLEXIBLE * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE * MEDIDAS: BASE: 300mm x 300mm ALTA: 910mm (91") * SIN REFLECTANTE * CON REFLECTANTE GRADO INDEFINIDO
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
CN-9F CN-9F-LUZ		CONO 90 INFORMATIVO PALETA CON TEXTO Y REMATE	* REMATE COLOCADO SOBRE UNICORNIO DE 100 mm * FABRICADO EN POLIETILENO IMPERMEABLE * COLOR: CONO NARANJA, BASE NEGRO * BASE HEXAGONAL: 140x140 mm * ANCHO: 31 mm DE DIAMETRO * ALTA: 90 mm * ANCHO FONDO INDEFINIDO TEXTO VIAL OPCIO * REMATE EN FORMA DE ESTRELA * ESPECIAL PARA APLICAR LETRAS Y FOTOCOPIADAS
TR-80		TRIPODE CON FUNDA	ACCESORIO PARA COLOCAR EN EL PISO Y ENTRA ACCIDENTES COLOR AMARILLO CON LETRAS Y SÍMBOLOS COLOR NEGRO FUNDA PARA GUARDAR EL TRIPODE INCLUIDA, COLOR GRIS ENTRADA PARA COLOCAR EN LA PARED ALTO: 80 CM
CAB-91		CABALLETE MULTICOLOR	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: 30 cm ANCHO 91 cm ALTO * RESALDA EN LA PARTE SUPERIOR
CAB-114-A		CABALLETE GRAN FORMATO	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * COLOR: BLANCO * MEDIDAS: 60 cm ANCHO 90 cm ALTO * RESALDA EN LA PARTE SUPERIOR
CAB-114-B		CABALLETE 3 ESPACIOS	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * COLOR: BLANCO * MEDIDAS: 60 cm ANCHO 110 cm ALTO * RESALDA EN LA PARTE SUPERIOR * DURABLE, PLEGABLE * OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN SU ALMACÉN
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
TSL-108		TRAFISIT 108	* FABRICADO EN POLIETILENO * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE: 60.0 mm DIAMETRO SUPERIOR: 40.0 mm ALTA: 107.0 mm * SIN REFLECTANTE * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA ALTA INTENSIDAD * CON REFLECTANTE (2) NARANJA ALTA INTENSIDAD * CON REFLECTANTE (2) NARANJA ALTA INTENSIDAD
TSL-108		TRAFISIT 108 ECONOMICO	* FABRICADO EN POLIETILENO * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE: 41.0 mm DIAMETRO SUPERIOR: 20.0 mm ALTA: 100.0 mm * SIN REFLECTANTE * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA ALTA INTENSIDAD * CON REFLECTANTE (2) NARANJA ALTA INTENSIDAD
TR-122		6 TRAFISIT 122	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIO GRADO * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE: 40.0 mm DIAMETRO SUPERIOR: 20.0 mm ALTA: 120.0 mm * SIN REFLECTANTE * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA GRADO INDEFINIDO * CON REFLECTANTE (2) NARANJA ALTA INTENSIDAD * CON REFLECTANTE (2) NARANJA ALTA INTENSIDAD
BD-188		BOLARDO CICLOVA 188	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIO GRADO DE UNA SOLA PIEZA * CON RELLENO TOTAL DE POLIETILENO ESPUMADO * SIN ORIFICIOS PARA CABLES DE SUICIDIO Y BORNES INCONVENIENTES * DISEÑO MODERNO Y PAREJALES QUE ALTA DURABILIDAD * FABRICADO EN COLOR NEGRO O A SU ELECCION * MEDIDAS: CILINDRO: 90 mm ANCHO x 180 mm ALTO ALTO: 170 mm * BOLARDO EN TONOS * BOLARDO CON 2 PUNOS
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
S-312		SOLARE	* FABRICADO EN POLICARBONATO * AUTORECARGABLE * PANEL SOLAR, SE ALIMENTA CON LA LUZ DEL SOL * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS: 11.8 x 11.8 cm ALTA: 2.2 cm * CON CABLES * CON TRES LEDS * CON CUATRO LEDS (DOS POR LADO)
VISA-41		VALETA PARA BARRERA	* AUTORECARGABLE. ENCENDIMIENTO AUTOMÁTICO * DE FÁCIL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS PARTES CENTRALES * TERCER LED SOLAR Y CUATRO DÍGITOS NUMÉRICOS DE LUZ * PANEL SOLAR DE 3000 mAh TAMAÑO * MEDIDAS: ANCHO: 10.8 cm, LARGO: 7.8 cm, ALTA: 2.0 cm * CON CUATRO LEDS
VIAL-12		VALETA INTELIGENTE DE ALUMINO	* AUTORECARGABLE. ENCENDIMIENTO AUTOMÁTICO * TERCER LED SOLAR Y TRES DÍGITOS NUMÉRICOS DE LUZ * PANEL SOLAR DE 3000 mAh TAMAÑO * MEDIDAS: ANCHO: 10.8 cm, LARGO: 10.0 cm, ALTA: 2.7 cm * CON TRES LEDS
VVFL-2		VALETA INTELIGENTE 82	* RESULTA DE ALTA RESISTENCIA, FABRICADO EN ALUMINIO INOXIDABLE * AUTORECARGABLE * DOSPaneles SOLARES, SE ALIMENTA CON LA LUZ DEL SOL * DOS CÁMORAS CÁMORAS COLOR NEGRO DE ALTA CALIDAD * CONDUCTOR ELECTRÓNICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA * CUENTA CON REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD * COLOR: NEGRO * CON PUNOS * MEDIDAS: 11.0 x 11.0 cm ALTA: 2.2 cm
VI-SOL-2C VI-SOL-4C		VALETA SOLAR	* FABRICADO EN ABS * AUTORECARGABLE. ENCENDIMIENTO AUTOMÁTICO * TERCER LED SOLAR Y DOS DÍGITOS * PANEL SOLAR DE 3000 mAh TAMAÑO * MEDIDAS: 11.0 cm x 10.0 cm x 2.0 cm * COLOR: NARANJA * INCLUYE REFLECTANTE GRADO INDEFINIDO EN ABS
VE-ACNO		VALETA ELECTRICA DE ACERO INOXIDABLE	* RESULTA DE ALTA RESISTENCIA, FABRICADO EN ALUMINIO INOXIDABLE * CUENTA CON 4 LEDS COLOR NEGRO * ALTA RESISTENCIA * ESPECIAL COMO VEHICULO O TORRE * MEDIDAS: 10.0 x 10.0 cm x 2.2 cm * ESTOS VALETAS FUNCIONAN CON UN ALIMENTADOR EXTERNO O CON UN CARGADOR DE BATERIA
AL-88C		ALIMENTADOR SECUCENCIAL PARA VALETAS ELECTRICAS	* CUENTA CON 16 DIFERENTES REGULACIONES * COLORES: NEGRO * MEDIDAS: LARGO: 17.0 cm, ALTO: 10.0 cm, ANCHO: 6.0 cm * PUEDE CONTROLAR HASTA 200 VALETAS
BAC-82 128-SOLAR		BOTON DE CON INCREIBLE LUZ	* BOTÓN REGULABLE DE ALTA CALIDAD * EXCELENTE COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD EN PASEOS PEATONALES * PANELES SOLARES Y REGULADOR DE CÁMORAS * CON CABLE SOLAR Y CABLE DE LUZ * FÁCIL DE MANTENER * MEDIDAS: DIAMETRO: 10.0 cm ALTO: 4.0 cm
BT-L		BOTON ELECTRONICO 8000 SOLAR	* AUTORECARGABLE * PANEL SOLAR, SE ALIMENTA CON LA LUZ DEL SOL * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, TUNEL, O URBANAS * COLOR: AMARILLO * MEDIDAS: DIAMETRO: 10.0 cm, ALTA: 2.0 cm
BT-128		BOTON ELECTRONICO 128 SOLAR	* PANEL SOLAR, SE ALIMENTA CON LA LUZ DEL SOL * 128 LEDS SUPER BRILLANTES * IDEAL PARA ÁREAS DE ZONAS PEATONALES, TUNEL, O URBANAS * COLORES: LED NEGRO, BOTÓN AMARILLO * MEDIDAS: DIAMETRO: 10.0 cm ALTA: 2.0 cm * CON CABLES * CON CUATRO LEDS
TP-68-SOLAR		SUPER TOPE DE ACERO INOXIDABLE SOLAR	* AUTORECARGABLE * PANEL SOLAR SE ALIMENTA CON LA LUZ DEL SOL * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS: LARGO: 20 mm ANCHO: 6.0 mm ALTA: 2.0 mm
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
FLE-25-F FLE-25-L		FLECHERO ELECTRICO	* SERIA TIPO FLUORESCENTE QUE SE ALIMENTA CON BATERIA O CON CABLES * FUNCIONA EN PULSOS * BARRERAS, BARRERAS DE MOVIMIENTO * CONTROL ELECTRÓNICO * CON UN PUNO REGULABLE * GRAN FUNCIONALIDAD EN DIVERSAS SITUACIONES * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE * CON UN CABLE DE LUZ * INCLUYE CABLE PARA CONECTAR AL REGULADOR DE BATERIA
FLE-18-SOL FLE-28-SOL		FLECHERO SOLAR	* SERIA TIPO FLUORESCENTE * SERIA CILINDRO DE 180 mm x 180 mm TAMBIÉN SE FABRICAN EN 200 mm x 200 mm * CON DÍGITO NUMÉRICOS DE LUZ (LED) DE ALTA CALIDAD Y BARRERAS REGULABLES * REGULADOR POR ENERGÍA SOLAR ALIMENTADO POR PANEL FOTOVOLTAICO Y BATERIA RECARGABLE * VELOCIDAD VARIABLE * REGULABLE * CONTROL ELECTRÓNICO * REGULABLE * CONTROLADOR DE CARGA PARA ALIMENTAR LA LUZ DE LA BATERIA * DURANTE EL DÍA CARGA Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE DURANTE LA NOCHE
FLE-ELC-14		FLECHA ENERGIA ELECTRICA	* SERIA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES TUBULARES * BASE DE ALUMINIO Y CONTROLADOR NEGRO EN ALUMINIO NEGRO * CONTROL PARA PUNOS CON DIFERENTES EFECTOS DE MOVIMIENTO * REGULADOR POR ENERGÍA ELECTRICA (17 VOLTAJES) O REGULADOR * GRAN RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE * DE GRAN FUNCIONALIDAD EN DIVERSAS SITUACIONES Y ZONAS
FLE-SOL-14		FLECHA SOLAR	* SERIA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES TUBULARES * BASE DE ALUMINIO Y CONTROLADOR NEGRO EN ALUMINIO NEGRO * CONTROL PARA PUNOS CON DIFERENTES EFECTOS DE MOVIMIENTO * REGULADOR POR ENERGÍA SOLAR ALIMENTADO POR PANEL FOTOVOLTAICO Y BATERIA RECARGABLE * GRAN RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE * DE GRAN FUNCIONALIDAD EN DIVERSAS SITUACIONES Y ZONAS
FR-188		FLECHERO CON RADAR	* PANEL CON PUNOS DE REGULACIÓN Y PUNOS PARA BATERIA O PARA CABLES * REGULABLE Y PUNOS DIFERENTES EFECTOS * SERIA TIPO FLUORESCENTE QUE SE ALIMENTA CON BATERIA O CON CABLES * GRAN VELOCIDAD EN SU DÍA Y NO SE ALIMENTA CON LA LUZ DEL DÍA * EFECTOS EN MOVIMIENTO * LUZ DE ALTA INTENSIDAD INDEFINIDA O FLUORESCENTE * SOLAR PARA SU FUNCIONAMIENTO SE USAN PANELES SOLARES
RE-FLE-SOL-31		REMOLQUE CON FLECHERO SOLAR	* SERIA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES TUBULARES * CONTROL PARA PUNOS CON DIFERENTES EFECTOS DE MOVIMIENTO * BARRERAS DE MOVIMIENTO * BATERIA DE CONTROL REMOTE REMOTE PANEL FOTOVOLTAICO * REGULADOR PARA BARRERAS DE MOVIMIENTO DIFERENTES * GRAN RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE * EL REGULADOR CUENTA CON 2 PUNOS DE LUZ CON DOS ALTERNATIVAS * CABLE REGULABLE PARA CABLES OPCION
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
D-LUM-61		DEVIADOR LUMINOSO	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIO GRADO * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * PRODUCTO DISEÑADO PARA INTERSECCIONES VIALES * ES ALIMENTADO MEDIANTE CABLES DE ALTA CALIDAD * ALTA RESISTENCIA GRADO INDEFINIDO * MEDIDAS: ALTA: 110.0 mm LARGO: 100.0 mm x SUPERIOR 60.0 mm ANCHO: 60.0 mm
D-SOL-61		DEVIADOR LUMINOSO	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIO GRADO * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * PRODUCTO DISEÑADO PARA INTERSECCIONES VIALES * ES ALIMENTADO MEDIANTE CABLES DE ALTA CALIDAD * ALTA RESISTENCIA GRADO INDEFINIDO * MEDIDAS: ALTA: 110.0 mm LARGO: 100.0 mm x SUPERIOR 60.0 mm ANCHO: 60.0 mm

BA-110-LB01		BARRICADA CON LAMPARA LB-11	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDA DENSIDAD. PIESO CON AREA DE LAMBADE 8 kg LAMPARAS Y INCLUSA CON BASE ESPECIAL. SE ALTA VISIBILIDAD. MEZCLA: ALTURA 100 cm BASE 60 x 40 cm CON UNA CARA GRADO INGENIERIA CON DOS CARAS GRADO INGENIERIA
BA-110-LE		BARRICADA 110 ELECTRONICA	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDA DENSIDAD. PIESO CON AREA DE LAMBADE 8 kg 11 LIT CON UNIDAD DE VARIAS FUNCIONES. SE ALTA VISIBILIDAD. MEZCLA: ALTURA 100 cm. BASE 60 x 40 cm CUERPO NEGRO BASE NEGRO ANARANJADA
TSP-117-LUZ		TRAFIC 117 CON LUZ	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO PARA BORDOS DE AUTO CARRETERA FABRICADO EN POLIETILENO MEZCLA: DIAMETRO DE BASE 60 cm DIAMETRO SUPERIOR: 50 cm. ANCHO REFLECTANTE ALTURA: 117 cm CON REFLECTANTE (2) FRONTAL GRADO INGENIERIA CON REFLECTANTE (2) FRONTAL GRADO INGENIERIA CON REFLECTANTE (2) FRONTAL ACTA ATENCIÓN CON REFLECTANTE (2) FRONTAL ACTA ATENCIÓN
CO-6SL		CONO-6S CON LUZ	<ul style="list-style-type: none"> CONO ELECTRONICO CON APLICADOR ENCENDIDO AUTOMATICO DESPLAZABLE COLORS: NARANJA BATERIAS INCLUIDAS RENDIMIENTO APROXIMADO: 60 HORAS + 4MS MEZCLA: BASE HEXAGONAL: 90 cm POR LADO ANCHO: 21 cm (EN LA BASE) ALTURA: 70 cm (EN LA P)
CO-7SL		CONO-7S CON LUZ	<ul style="list-style-type: none"> CONO ELECTRONICO CON APLICADOR ENCENDIDO AUTOMATICO DESPLAZABLE COLORS: NARANJA BATERIAS INCLUIDAS RENDIMIENTO APROXIMADO: 60 HORAS + 4MS MEZCLA: BASE HEXAGONAL: 90 cm POR LADO ANCHO: 21 cm (EN LA BASE) ALTURA: 70 cm (EN LA P)
CO-10SL		CONO-10S CON LUZ	<ul style="list-style-type: none"> CONO ELECTRONICO CON APLICADOR ENCENDIDO AUTOMATICO DESPLAZABLE COLORS: NARANJA BATERIAS INCLUIDAS RENDIMIENTO APROXIMADO: 60 HORAS + 4MS MEZCLA: BASE HEXAGONAL: 90 cm POR LADO ANCHO: 21 cm (EN LA BASE) ALTURA: 100 cm (EN LA P)
CO-PL		CONO FLEXIBLE CON LUZ	<ul style="list-style-type: none"> CONO DE SEGURIDAD FLEXIBLE BASES REFLECTANTES PARA MAYOR VISIBILIDAD SE TIENE FICHA TECNICA EN LA CARTELA DE LA ACTIVIDAD BASE ELABORADO DISPONIBLE EN: ALTURA: 60 cm ESTILOS ADAPTABLES A LA PUNTA DEL CONO
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
LE-2		LAMPARA ESTROBO	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTABLE A BARRERAS Y POZOS. 11 LIT BLANCA ELECTRONICO COPA DE ALTA LUMINOSIDAD Y GRAN VISIBILIDAD A UNA VEZ DE 60 cm DE DIAMETRO EN LA PARTE SUPERIOR DE 70 cm DE ANCHO SE ALTA VISIBILIDAD PARA LOS AUTOMOVILES CONSEJO BASE PLATA
LP		LAMPARA PRECAUTORIA	<ul style="list-style-type: none"> DISPONIBLE EN COLORES DE ALTA VISIBILIDAD. SE ALTA PARA ADAPTAR EL FLUJO VEHICULAR. UTILIDAD EN PLAZA Y OTRAS SITUACIONES. PORTADA DE GRAN UTILIDAD.
LE-00		LINTERNA CON ESTROBO Y TRIPOIDE	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADA EN POLIETILENO. 11 LIT ATENCIÓN DE LUZ. FLEXIBLE. TRIPAL TRIPOIDE Y 11 LIT. SE ALTA PARA SEGURIDAD VEHICULAR. MEZCLA: ALTO: 60 cm. DIAMETRO TOTAL: 60 cm
LPO-01		LAMPARA PARA OBRA	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDA DENSIDAD CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV ENCENDIDO ELECTRONICO POR MEDIO DE UN APLICADOR. SE ALTA UTILIZADO EN OBRAS NOCTURNAS. COLOR: ANARANJADO CON NEGRO DESPLAZABLE 11 LIT VISIBILIDAD DE VIDA ÚTIL. SIN MEDIDAS DE MANTENIMIENTO
LD		LAMPARA DE DESTELLO	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADA EN POLIETILENO DE SEGURIDAD UV. FABRICADA EN POLIETILENO. BATERIAS INCLUIDAS RENDIMIENTO APROXIMADO DE LAS BATERIAS: 1 MS CON 11 LIT DE LUZ DE LUZ
LM-11		LAMPARA MODULAR	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADA EN POLIETILENO BATERIAS RECARGABLES 11 LIT ATENCIÓN MANEJO MANUAL O PARA MANEJO SE ALTA: BASES (CON CAMBIO DE BATERIAS) CON O SIN BASE
LS-11		LAMPARA SOLAR	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADA EN POLIETILENO BATERIAS RECARGABLES CON CELA SOLAR 11 LIT ATENCIÓN MANEJO MANUAL O PARA MANEJO SE ALTA: BASES (CON CAMBIO DE BATERIAS) CON O SIN BASE
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
AL-LAB		ALMEADOR EN LAMINA FLEXIBLE	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN LAMINA FLEXIBLE COLOR BLANCO CON UN ANCHO DE 100 cm DE MEDIO DE 100 cm DE ANCHO CON UNO CON REFLECTANTE BLANCO DE ALTA ATENCIÓN COLORES BLANCO DE 70 cm DE ANCHO MEZCLA: ANCHO: 100 cm ALTURA: 120 cm ALTURA: 120 cm
AL-PVC		ALMEADOR	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN PVC SE ALTA RESISTENTE COLOR: BLANCO REFLECTANTE PRISMÁTICO 60 x 8 cm MEZCLA: ALTURA: 120 cm. ANCHO: 100 cm
AL-PLAS		ALMEADOR DE PLASTICO FLEXIBLE	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN PLASTICO FLEXIBLE CON TRATAMIENTO RESISTENTE PROTECCION CONTRA RAYOS UV CON UNO QUE INCORPORA 11 LIT DE REFLECTANTE DE ALTA ATENCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, 20 cm DE LA PARTE INFERIOR PARA UNA ENQUILTRADO DEL MANEJO DEL CAMINO MEZCLA: ALTURA: 100 cm ANCHO: 100 cm
BA-2L			<ul style="list-style-type: none"> PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO
ITAB-02		ITO ABATIBLE 02	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS UV CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, 3 MODULOS (POSTE), COPETE Y HELIOS. COLOR: NARANJA, NEGRO, NEGRO Y NARANJA. BASE COLOR NEGRO. SE ALTA PARA LAVAR AL PISO CON FRASES DE REFLECTANTE EN LA UNIDAD DE UNIÓN RELLENO ESPECIAL DE POLIURETANO CONFLUENTE GRADO INGENIERIA CONFLUENTE ACTA ATENCIÓN
ITAB-01		ITO ABATIBLE 01	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS UV CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y HELIOS. COLOR: NARANJA, NEGRO, NEGRO Y NARANJA. BASE COLOR NEGRO. SE ALTA PARA LAVAR AL PISO CON FRASES DE REFLECTANTE EN LA UNIDAD DE UNIÓN CONFLUENTE GRADO INGENIERIA CONFLUENTE ACTA ATENCIÓN
ITQP-01		ITO QUITAPOZOS	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV SE ALTA A UN PISO E IMPACTOS RESISTENTE A SU POSICION ORIGINAL. BASE CIRCULAR DE GRAN ESTABILIDAD QUE INCORPORA AL PISO DE LA SUPERFICIE SE ALTA EN EL CENTRO PARA HACER REGULAR EL PISO COLORES: MEZCLA: DIAMETRO: 10.7 cm 1 MODULO ALTO 60 cm BASE DIAMETRO: 10.0 cm 2 MODULO ALTO 60 cm 3 MODULO ALTO 60 cm 4 ALTO: 40 cm
ITO-8-7S		ITO 8-7S	<ul style="list-style-type: none"> ITO FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA ORIGINAL CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON UNO QUE INCORPORA 11 LIT DE REFLECTANTE DE ALTA ATENCIÓN CONFRASES EN VIDA DE DOBLE SENTIDO CONFRASES PARA USAR CUANDO SE VA A CAMBIAR DE DIRECCION MEZCLA: 70 cm DE ALTO, 80 cm DE DIAMETRO, 20 cm DE DIAMETRO EN LA BASE NOTA: ESTE PRODUCTO NO SE VENEN EN REFLECTANTES 3 REFLECTANTES GRADO INGENIERIA 3 REFLECTANTES ACTA ATENCIÓN
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
P-8C		POETE BICOLOR	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN PLASTICO TRAFICADO CONTRA RAYOS UV CON GRAN RESISTENCIA AL VIENTO MEZCLA: BASE HEXAGONAL: 90 cm POR LADO ALTURA: 90 cm CARERA DE PLASTICO PARA VENTAS CONFRASES PARA CAMBIAR DE DIRECCION MEZCLA: 70 cm DE ALTO, 80 cm DE DIAMETRO, 20 cm DE DIAMETRO EN LA BASE
B-110		POETE ALMEADOR 110	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDA DENSIDAD CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON BANDAS REFLECTANTES GRADO INGENIERIA MEZCLA: ALTURA: 110 cm BASE HEXAGONAL: 90 cm
B-100		POETE ALMEADOR 100	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDA DENSIDAD CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON BANDAS REFLECTANTES GRADO INGENIERIA MEZCLA: ALTURA: 100 cm BASE HEXAGONAL: 90 cm
ITO VP-00		ITO VITEMFLEX 00	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA ORIGINAL CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLECTANTES ACTA ATENCIÓN MEZCLA: ALTURA 60 cm DIAMETRO: 100 cm
ITO VP-7S		ITO VITEMFLEX 7S	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA ORIGINAL CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLECTANTES ACTA ATENCIÓN MEZCLA: ALTURA 70 cm DIAMETRO: 100 cm
IT-70		ITOMAX	<ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDA DENSIDAD PROTECCION CONTRA RAYOS UV PROTECCION PARA DEJAR LAS OBRAS CON DOS TIRAS REFLECTANTES GRADO INGENIERIA Y ACTA ATENCIÓN MEZCLA: ALTURA: 70 cm DIAMETRO: 70 cm 2 REFLECTANTES DE 10 cm DE ANCHO

PP-70		PICORA PVC 70	* FARMACADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA * CONTIENE DE ACERO INTERIO * ACCESORIO PARA DELIMITAR ZONAS RESTRICIDAS, BARRICADAS, CAMELONES * CUERPO MODERNO Y FUNDAMENTO EN ALTA RESISTENCIA * COLOR NEGRO REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD ANARANJADO * MEDIDAS: DIAMETRO 14 cm, ALTURA 70 cm
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
PM-107		FANTASIES 107	* ESTE PRODUCTO SUFICIENTE ECONOMIZANTE AL CARBONO * FARMACADO EN POLIETILENO * PISO CON ARBOL EN LA BASE 740 * REFLECTOR DELANTERO * DE ALTA VISIBILIDAD * MEDIDAS: * TUBO: 140 CM * ANCHO 80 CM * ALTURA TOTAL 147 CM * BASE: 80 x 40 CM * COLOR: NARANJA O NEGRO * BASE: NEGRA * FRANJAS REFLECTANTES GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO
S-100		BARRERA DE PROTECCION ZONA DE OBRA	* FARMACADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA * RESISTENTE A MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS DE TEMPERATURA * PROTECCION CONTRA LOS UV * MEDIDAS: * TUBO: 140 CM * BASE INTERIOR 80 CM * ANCHO INTERIOR 40 x 40 CM * TUBO DE NARANJA, ANARANJADO Y NEGRO * FRANJAS REFLECTANTES GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO * CON LONA Y TEXTO * CON 2 FRANJAS REFLECTANTES PARA MAYOR VISIBILIDAD
BA-110		BARRICADA 110 DE COLOR DUAL	* REFLECTOR * DE ALTA VISIBILIDAD * UNA CARA REFLECTANTE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO * MEDIDAS: * CUERPO: ALTURA 110 CM, LARGO 30 CM, ANCHO 10 CM * CUERPO NARANJA * BASE ANARANJADA * CONTIENE SE CORTAZA POR SEPARADO
BMS-120		BARRERA MODULAR SENCILLA	* FARMACADO EN PVC CON UN TUBO DE DEFENSA PLASTICA * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS * EXCELENTE COMO BARRERA PERMANENTE Y PARA EN DESVIACIONES * DE FACIL TRANSPORTE POR SU DISEÑO MODULAR * SIN REFLECTANTE * REFLECTANTE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO * CON UNA CARA REFLECTANTE * ALTURA: 107 CM * CON DOS CARAS REFLECTANTES * ANCHO: 47 CM * LARGO: 200 CM
BMS-120		BARRERA MODULAR DOBLE	* FARMACADO EN PVC CON UN TUBO DE DEFENSA PLASTICA * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS * EXCELENTE COMO BARRERA PERMANENTE Y PARA EN DESVIACIONES * DE FACIL TRANSPORTE POR SU DISEÑO MODULAR * SIN REFLECTANTE * REFLECTANTE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO * CON UNA CARA REFLECTANTE * MEDIDAS: AL TUBO: 107 CM * CON DOS CARAS REFLECTANTES * ANCHO: 63 CM * LARGO: 200 CM
BP-001		DEFENSA PLASTICA	* FARMACADO EN PVC * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS * IDEAL PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION * REFLECTANTE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO * PARA MONTARSE SOBRE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO * MEDIDAS: AL TUBO: 140 CM, LARGO: 200 CM * ESPECIAL PARA INSTALACION EN MODULO O SENCILLA
BPD-001		BARRERA PLASTICA SENCILLA	* FARMACADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS * IDEAL PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION * REFLECTANTE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO * MEDIDAS: * AL TUBO: 140 CM * LARGO: 200 CM * BASE HEXAGONAL: 30 CM x LADO
BPD-002		BARRERA PLASTICA DOBLE	* FARMACADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS * IDEAL PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION * REFLECTANTE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO * MEDIDAS: * AL TUBO: 140 CM * LARGO: 200 CM * BASE HEXAGONAL: 30 CM x LADO
CP-001		MALLA CONSTRUCCION LIBERA	* FARMACADO EN POLIPROPILENO * RESISTENCIA CONTRA LOS RAYOS UV * CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 80 CM x W: 120 CM * TENDIDO MALLA: L: 80 CM x W: 120 CM * PISO: 60 kg x ROLLO
MA-002		MALLA ANTIDESLIZANTE	* FARMACADO EN POLIPROPILENO * DE GRAN RESISTENCIA CONTRA LOS RAYOS UV * IDEAL PARA COLOCAR EN SUPERFICIES CENTRALES DE CURRIDORES, CORREDORES, PASADIZOS * ROLLO DE 50 m * 90 cm x METRO LINEAL * 70 cm x METRO LINEAL
PA-100		PALETA ANTIDESLIZANTE VIAL	* FARMACADO EN POLIETILENO * DE FACIL INSTALACION SOBRE BARRERAS CENTRALES * MUY EFICAZ EN TRABAJOS PERMANENTES * FORTALECIMIENTO EN TUBOS DE ALTA INTENSIDAD REFLECTANTE * TUBO REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD ANARANJADO * MEDIDAS: * ALTO: 110 CM, ANCHO SUPERIOR: 21 CM, ANCHO INFERIOR: 20 CM
CN-PRE		CINTA PLASTICA DELIMITADORA	* EXCELENTE PARA DELIMITAR AREAS * MEDIDAS: * 80 CM DE LONGITUD * 4 CM DE ANCHO * TEXTO: IMPRESO "PRECAUCION"
CN-PEL		CINTA PLASTICA DELIMITADORA	* EXCELENTE PARA DELIMITAR AREAS * MEDIDAS: * 80 CM DE LONGITUD * 4 CM DE ANCHO * TEXTO: IMPRESO "PELIGRO"
CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
ROLL-1R		ROLL DEFENDER SENCILLA	* BARRERA FARMACADA EN ACERO GALVANIZADO Y ROLLOS DE POLIURETANO * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL USO DE UNA SERIE DE ROLLOS AUTOPROTECTOR QUE REDIRIGEN LOS VEHICULOS AL ARROCHO VEHICULAR * BARRERA SENCILLA DE UN ROLLO * PARA VAS DE ALTA VELOCIDAD * CADA ROLLO CON DOS TIRAS DE REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD ANARANJADO
ROLL-2R		ROLL DEFENDER DOBLE	* BARRERA FARMACADA EN ACERO GALVANIZADO Y ROLLOS DE POLIURETANO * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL USO DE UNA SERIE DE ROLLOS AUTOPROTECTOR QUE REDIRIGEN LOS VEHICULOS AL ARROCHO VEHICULAR * BARRERA DOBLE DE DOS ROLLOS * PARA VAS DE ALTA VELOCIDAD * CADA ROLLO CON DOS TIRAS DE REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD ANARANJADO
ROLL-3R		ROLL DEFENDER TRIPLE	* BARRERA FARMACADA EN ACERO GALVANIZADO Y ROLLOS DE POLIURETANO * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL USO DE UNA SERIE DE ROLLOS AUTOPROTECTOR QUE REDIRIGEN LOS VEHICULOS AL ARROCHO VEHICULAR * BARRERA TRIPLE DE TRES ROLLOS * PROTEGE VEHICULOS PESADOS * CADA ROLLO CON DOS TIRAS DE REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD ANARANJADO
ROLL-IMP-1R ROLL-IMP-2R ROLL-IMP-3R		ROLL DEFENDER IMPACTADOR	* IMPACTADOR DE ULTIMA GENERACION * PARA UN ROLLO * FARMACADO EN CAPAS DE POLIURETANO * PARA DOS ROLLOS * CON BASE DE METAL GALVANIZADO QUE * PARA TRES ROLLOS * ANE CON INSTALACIONES LA BARRERA ROLL DEFENDER * ABSORBE EL IMPACTO DEL VEHICULO REGISTRANDO LA FORMACION DESPUES DE LA COLISION * CADA IMPACTADOR VIENE CON TRES TIRAS DE REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD ANARANJADO
	SEÑALES PREVENTIVAS SCT	* FARMACADO EN ALUMINIO GALVANIZADO CALIBRE 14 x PLASTICO * POLICOLA ADHESIVA REFLECTANTE DE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO ALTA INTENSIDAD * LETRAS, CARACTERES Y PUNTOS CON TEXTO SERIOGRAFICO VIAL	
	SEÑALES RESTRICTIVAS SCT	* FARMACADO EN ALUMINIO GALVANIZADO CALIBRE 14 x PLASTICO * POLICOLA ADHESIVA REFLECTANTE DE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO ALTA INTENSIDAD * LETRAS, NUMEROS Y PUNTOS CON TEXTO SERIOGRAFICO VIAL	
	SEÑALES INFORMATIVAS SCT	* FARMACADO EN ALUMINIO GALVANIZADO CALIBRE 14 x PLASTICO * POLICOLA ADHESIVA REFLECTANTE DE GRADO 90 EN TONOS DE BLANCO ALTA INTENSIDAD * LETRAS, NUMEROS Y PUNTOS CON TEXTO SERIOGRAFICO VIAL	
	SEÑALES PLASTICAS	* CALIDAD SUPERIOR, MENOR PRECIO * NO SE DESGARAN EN TIEMPO * NO SOBRAN LOS VEHICULOS O PEATONES * FACIL DE PUESTA Y QUITAR * MUY LIGERAS Y FACILES DE INSTALAR * RECICLABLES * LARGO VIDA Y RESISTENCIA A IMPACTOS	
	SEÑALES PREMIUM TIPO BANDERA	* IDEALES PARA DELIMITAR ZONAS DE SEGURIDAD O DE CIRCULACION (EFECTOS DE PROTECCION OVAL, INFORMATIVAS, DE UBICACION, RESTRICTIVAS, PREVENTIVAS, ETC.) * CON BASE PARA PUNTO EN PAVIMENTO O COLUMNAS * PUEDEN SER INSTALADAS EN CUALQUIER SUPERFICIE * EN VARIAS MEDIDAS: * ANCHO: 8, 10 Y 14 CM * LARGO: 15, 20, 25, 30 Y 35 CM * CUERPO DE ALUMINIO, TUBO FRUITS EN PLASTICO NEGRO, MUY RESISTENTES * DOBLE CARA, INSTALACION RAPIDA Y SENCILLA	
	SEÑALES PREMIUM PARED O PUERTA	* UNIFORME MODERNA DE CREAR DIRECCIONES O SECCIONES INFORMATIVAS * PARA COLGAR EN PUERTAS O PASADIZOS * CON SEÑALIZADORES PARA LETREROS INDIVIDUALES * EN VARIAS MEDIDAS: * ANCHO: 8, 10 Y 14 CM * LARGO: DESDE 10 HASTA 120 CM * CUERPO DE ALUMINIO, TUBO FRUITS EN PLASTICO NEGRO, MUY RESISTENTES * UNICA CARA, INSTALACION RAPIDA Y SENCILLA	
	SEÑALES PREMIUM COLGANTES	* UNIFORME MODERNA DE CREAR DIRECCIONES O SECCIONES INFORMATIVAS * PARA COLGAR EN TECHOS O PASADIZOS * CON SEÑALIZADORES PARA LETREROS INDIVIDUALES * EN VARIAS MEDIDAS: * ANCHO: 8, 10 Y 14 CM * LARGO: DESDE 10 HASTA 120 CM * CUERPO DE ALUMINIO, TUBO FRUITS EN PLASTICO NEGRO, MUY RESISTENTES * DOBLE CARA, INSTALACION RAPIDA Y SENCILLA	